




www.dolmak.com

"A Company With the Experience
to Meet Your Needs"



DOL-MAK®
DOLUM MAKİNALARI
PASLANMAZ ÇELİK MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

INDUSTRIAL MIXERS & FILLING MACHINES



ENDÜSTRİYEL
MİKSERLER VE
DOLUM MAKİNALARI

**COSMETICS · CHEMICAL · MEDICINE
FOOD INDUSTRY MACHINES**

KOZMETİK · KİMYA · İLAÇ
GIDA SANAYİ MAKİNALARI



EN / TR

INTRODUCTION

On the way we started as **VARDAL TİCARET** in 1976, we continue our way by gaining more strength with our technological products that we have increased and developed in the form of **DOL-MAK Inc** since 1985 by institutionalization. Beside our mass production, we also manufacture machinery and equipment on special order in state-of-the-art business. We have important references all over domestic and global market which we have supplied machines as well as turn-key projects for cosmetics-perfume industry, chemical-drug industry, cleaning products-detergent industry and food industry.

Our goal; To be an efficient, reliable machine manufacturing company that can meet the needs of our customers in the best way, in compliance with international standards.

Our target; To work customer and solution oriented, to offer our customers special services and products at the promised time.

- With our half century of experience, we add value to more than 40 countries with our stainless-steel machinery and processes that we produce for the cosmetics-perfume industry, chemical-drug industry, cleaning products-detergent industry and food industries.
- In line with our customer-oriented principle, we offer tailor-made solutions to meet customer satisfaction.
- We are with our customers in all processes before and after sales.
- We contribute to the promotion of Turkish machinery and industry to the world market with 100% domestic production.

We make a difference with the way we work!

We listen to you first and offer the right solution for your needs in line with your request. We are aware that your time is valuable, and we start our business at the time we promise and prevent unnecessary waste of time. We do the work with a smiling face without distinguishing it as big / small. We stand behind our work, answer your questions after assembly, prevent you from being victimized by intervening when necessary, and work to create happy customers.

If you have not seen, used and therefore experienced our machines until today, we highly recommend you consult user satisfaction to have an idea and then make your choice.

ÖNSÖZ

1976 yılında **VARDAL TİCARET** olarak başladığımız yolda, kurumsallaşarak 1985 yılından itibaren **DOL-MAK A.Ş.** olarak üretim kapasitemizi arttırdığımız ve geliştirdiğimiz teknolojik ürünlerimiz ile daha da güç kazanarak yolumuza devam etmekteyiz. Seri üretimimizin yanı sıra, müşterinin talepleri doğrultusunda sipariş üzerine makine ve ekipman da üretmekteyiz. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda kozmetik-parfüm sanayii, kimya-ilac sanayii, temizlik ürünleri-deterjan sanayii ve gıda sanayiinde anahtar teslimi projelerle önemli referanslara sahip bulunmaktayız.

Amacımız; müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek etkin, güvenilir, uluslararası standartlara uygun makina imalat kuruluşu olmaktır.

Hedefimiz; Müşteri ve çözüm odaklı çalışmak, müşterilerimize söz verilen zamanda ihtiyaçlarına özel hizmet ve ürün sunmaktır.

- Yarım asırlık deneyimimiz ile 40'tan fazla ülkeye kozmetik-parfüm sanayii, kimya - ilac sanayii, temizlik ürünleri-deterjan sanayii ve gıda sanayisine ürettiğimiz paslanmaz çelik makine ve proseslerimiz ile değer katmaktayız.
- Müşteri odaklılık prensibimiz doğrultusunda müşteri memnuniyetini karşılayabilmek için ihtiyaca özel çözümler sunmaktayız.
- Satış öncesi ve satış sonrası olan tüm süreçlerde müşterilerimizin yanında yer almaktayız.
- % 100 yerli üretim ile Türk makine ve sanayisinin dünya pazarına tanıtılmasına katkı sağlamaktayız.

Çalışma şeklimizle fark yaratıyoruz!

Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda ihtiyacınıza yönelik doğru çözümü sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, gereksiz zaman kayıplarını önliyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, montaj sonrası sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önliyoruz, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz makinelerimizi bugüne kadar görmemiş, kullanmamış ve dolayısıyla tecrübe etmemişseniz, bir fikir sahibi olmanız ondan sonra tercihinizi yapmanız için kullanıcı memnuniyetine başvurmanızı özellikle tavsiye ediyoruz.



CONTENTS

İÇİNDEKİLER



DHSM-I TRIPLE SHAFT PORTABLE MIXER DHSM-I ÜÇ KARIŞTIRICILI SEYYAR MİKSER	02
DPSM-I PLANETARY MIXER DPSM-I PLANET MİKSER	03
DDSM TIPPING TROUGH MIXER DDSM DEVİRMELİ KAZANLI MİKSER	04
DMSM-I DOUBLE SHAFT PORTABLE MIXER DMSM-I İKİ KARIŞTIRICILI SEYYAR MİKSER	05
INDUSTRIAL MIXERS ENDÜSTRİYEL MİKSERLER	06
POWDER AND DOUGH MIXER TOZ VE HAMUR MİKSERLERİ	07
DEPOTS – STORAGE TANKS DEPOLAR – STOK TANKLARI	
PNEUMATIC STAINLESS STEEL FILLING MACHINES PNÖMATİK PASLANMAZ DOLUM MAKİNALARI	08
PNEUMATIC CREAM FILLING MACHINE PNÖMATİK KREM DOLUM MAKİNASI	
PNEUMATIC HORIZONTAL FILLING MACHINES PNÖMATİK YATAY DOLUM MAKİNALARI	09
PNEUMATIC QUADRUPLE FILLING MACHINES PNÖMATİK DÖRTLÜ DOLUM MAKİNALARI	
WEIGHT SYSTEM FILLING MACHINES TERAZİLİ SİSTEM DOLUM MAKİNALARI	10
PRESSFILTER STRAINING MACHINE PRESFİLTRE SÜZME MAKİNASI	
CLOSING MACHINES KAPATMA MAKİNALARI	11
CONVEYOR BANDS KONVEYÖR BANTLAR	
STAINLESS STEEL SIEVE FILTER PASLANMAZ ÇELİK ELEK FİLTRE	
HOMOGENIZERS HOMOJENİZATÖRLER	12
PUMPS POMPALAR	
COMPRESSORS KOMPRESÖRLER	13
CHILLERS SOĞUTMA ÜNİTELERİ	
SHRINK MACHINES SHRINK MAKİNALARI	
INDUSTRIAL R.O. SYSTEMS ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ	14
SOFTENERS SYSTEMS YUMUŞATMA SİSTEMLERİ	
REFERENCES REFERANSLAR	15
PHOTOS FROM COMPANIES FİRMALARDAN FOTOĞRAFLAR	16-17

DHSM-I (TRIPLE SHAFT PORTABLE MIXER)

DHSM-I (ÜÇ KARIŞTIRICILI SEYYAR MİKSER)



DHSM-I




■ DHSM-I (TRIPLE SHAFT PORTABLE MIXER) DHSM-I (ÜÇ KARIŞTIRICILI SEYYAR MİKSER)

- Consist of three independently driven agitators including an anchor type frequency-controlled agitator and a high-speed rotor-stator propeller and a saw-toothed disperser system.
- Hydraulic system up and down movement ability for mixing parts.
- There are scrapers made of teflon around outside of the anchor type agitator system which can scrape the inner wall of the vessel.
- The machine has multiple functions, like heating, cooling and vacuuming.
- The whole mixing process can be done in vacuum condition so that the mixed product will not produce air bubbles.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
- Jackets can be designed for heating-cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
- Jackets can be designed with either single zone or multiple zones depending on process.
- Safety limit switches prevent operation of agitator drives when the agitators are raised.
- 62,5, 125, 250, 500 liters capacited models are available.
- Bir adet testere pervaneli parçalayıcı, bir adet yüksek hızlı rotor-stator pervaneli ve bir adet çapa tipi frekans kontrollü (devir ayarlı) karıştırıcı olmak üzere üç adet bağımsız hareket eden karıştırıcıdan meydana gelmektedir.
- Karıştırıcı kısım, hidrolik sistem vasıtası ile aşağı yukarı hareket kabiliyetlidir.
- Kazanın iç duvarını sıyırmak için çapa tipi karıştırıcı sistemin etrafında teflon sıyrıcılar mevcuttur.
- Isıtma, soğutma ve vakumlama gibi çok amaçlı fonksiyonları mevcuttur.
- Karıştırılan ürün içinde hava kabarcığı meydana gelmemesi için bütün karışım işlemi vakum altında yapılabilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Kazan ceketini ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcıları olarak dizayn edilebilir.
- Kazan ceketini işleme göre tek veya çok ceketli olarak dizayn edilebilir.
- Karıştırıcı kısım kazan üstünden yükseldiği zaman emniyet siviçleri karıştırıcıların çalışmasını önler.
- 62,5, 125, 250, 500 litre kapasiteli modelleri mevcuttur.

DPSM-I (PLANETARY MIXER)

DPSM-I
(PLANET MİKSER)

DPSM-I



■ DPSM-I (PLANETARY MIXER) DPSM-I (PLANET MİKSER)

- Consist of a counter-rotating anchor type frequency-controlled agitator and a high-speed rotor-stator propeller. The outer blades rotate clockwise and the inner blades rotate counter clockwise.
- Hydraulic system up and down movement ability for mixing parts.
- There are scrapers made of teflon around outside of the anchor type agitator system which can scrape the inner wall of the vessel.
- The machine has multiple functions, like heating, cooling and vacuuming.
- The whole mixing process can be done in vacuum condition so that the mixed product will not produce air bubbles.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
- Jackets can be designed for heating-cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
- Jackets can be designed with either single zone or multiple zones depending on process.
- Safety limit switches to prevent operation of agitator drives when the agitators are raised.
- 62,5, 125, 250, 500 liters capacited models are available.
- Karşılıklı zıt yönde hareket eden çapa tipi frekans kontrollü (devir ayarlı) karıştırıcı ve bir adet yüksek hızlı rotor-stator pervaneli karıştırıcıdan meydana gelmektedir. Dış palet saat yönünde ve iç palet ise saat yönünün tersi yönde döner.
- Karıştırıcı kısım, hidrolik sistem vasıtası ile aşağı yukarı hareket kabiliyetlidir.
- Kazanın iç duvarını sıyırmak için çapa tipi karıştırıcı sistemin etrafında teflon sıyrıcılar mevcuttur.
- Isıtma, soğutma ve vakumlama gibi çok amaçlı fonksiyonları mevcuttur.
- Karıştırılan ürün içinde hava kabarcığı meydana gelmemesi için bütün karışım işlemi vakum altında yapılabilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Kazan ceketini ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcılığı olarak dizayn edilebilir.
- Kazan ceketini işleme göre tek veya çok ceketli olarak dizayn edilebilir.
- Karıştırıcı kısım kazan üstünden yükseldiği zaman emniyet siviçleri karıştırıcıların çalışmasını önler.
- 62,5, 125, 250, 500 litre kapasiteli modelleri mevcuttur.

DPSM-I



DDSM (TIPPING TROUGH MIXER)

DDSM (DEVİRMELİ KAZANLI MİKSER)



■ DDSM (TIPPING TROUGH MIXER) DDSM (DEVİRMELİ KAZANLI MİKSER)

- Consist of two independently driven agitators including an anchor type frequency-controlled agitator and a high-speed rotor-stator propeller system.
- Motor driven up and down movement ability for mixing parts.
- There are scrapers made of teflon around outside of the anchor type agitator system which can scrape the inner wall of the vessel.
- The machine has multiple functions, like heating, cooling and vacuuming.
- The whole mixing process can be done in vacuum condition so that the mixed product will not produce air bubbles.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
- Jackets can be designed for heating-cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
- Jackets can be designed with either single zone or multiple zones depending on process.
- Safety limit switches prevent operation of agitator drives when the agitators are raised.
- 62,5, 125, 250, 500 liters capacited models are available.
- Bir adet yüksek hızlı rotor-stator pervaneli ve bir adet çapa tipi frekans kontrollü (devir ayarlı) karıştırıcı olmak üzere iki adet bağımsız hareket eden karıştırıcıdan meydana gelmektedir.
- Karıştırıcı kısım, motor vasıtası ile aşağı yukarı hareket kabiliyetlidir.
- Kazanın iç duvarını sıyırmak için çapa tipi karıştırıcı sistemin etrafında teflon sıyrıcılar mevcuttur.
- Isıtma, soğutma ve vakumlama gibi çok amaçlı fonksiyonları mevcuttur.
- Karıştırılan ürün içinde hava kabarcığı meydana gelmemesi için bütün karışım işlemi vakum altında yapılabilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten maldır.
- Kazan ceket ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcı olarak dizayn edilebilir.
- Kazan ceket ısıtma-soğutma göre tek veya çok ceketli olarak dizayn edilebilir.
- Karıştırıcı kısım kazan üstünden yükseldiği zaman emniyet siviçleri karıştırıcıların çalışmasını önler.
- 62,5, 125, 250, 500 litre kapasiteli modelleri mevcuttur.

DDSM



DMSM-I (DOUBLE SHAFT PORTABLE MIXER)

DMSM-I (İKİ KARIŞTIRICILI
SEYYAR MİKSER)



■ DMSM (DOUBLE SHAFT PORTABLE MIXER) DMSM (İKİ KARIŞTIRICILI SEYYAR MİKSER)

- Consist of two independently driven agitators including an anchor type frequency-controlled agitator and a high-speed rotor-stator propeller or a saw-toothed disperser system.
 - Motor driven up and down movement ability for mixing parts.
 - There are scrapers made of teflon around outside of the anchor type agitator system which can scrape the inner wall of the vessel.
 - The machine has multiple functions, like heating, cooling.
 - All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
 - Jackets can be designed for heating-cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
 - Jackets can be designed with either single zone or multiple zones depending on process.
 - Safety limit switches prevent operation of agitator drives when the agitators are raised.
 - 62,5, 125, 250, 500 liters capacited models are available.
-
- Bir adet testere pervaneli parçalayıcı veya bir adet yüksek hızlı rotor-stator pervaneli ve bir adet çapa tipi frekans kontrollü (devir ayarlı) karıştırıcı olmak üzere iki adet bağımsız hareket eden karıştırıcıdan meydana gelmektedir.
 - Karıştırıcı kısım, motor vasıtası ile aşağı yukarı hareket kabiliyetlidir.
 - Kazanın iç duvarını sıyırmak için çapa tipi karıştırıcı sistemin etrafında teflon sıyrıcılar mevcuttur.
 - Isıtma, soğutma gibi çok amaçlı fonksiyonları mevcuttur.
 - Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
 - Kazan ceketini ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcı olarak dizayn edilebilir.
 - Kazan ceketini işleme göre tek veya çok ceketli olarak dizayn edilebilir.
 - Karıştırıcı kısım kazan üstünden yükseldiği zaman emniyet siviçleri karıştırıcıların çalışmasını önler.
 - 62,5, 125, 250, 500 litre kapasiteli modelleri mevcuttur.

DMSM-P



DMSM-H



DMSM-T



INDUSTRIAL MIXERS

ENDÜSTRİYEL MİKSERLER



DRMM-I



- Can be designed many kinds of process vessels, mixers, reactors and tanks to meet the special needs of many industries (chemical, cosmetic, food).
- Can be designed with high or low speed motor driven, with reducers depending on the mixing action with disperser, emulsifier, homogenizer or anchor type agitator systems.
- Can be designed with either single jacket or multiple jackets depending on mixing process.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
- Jackets can be designed for heating-cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
- Supplied with leg support, wheeled, load-cell mounted or shell mounted brackets.
- Supplied with in any required sizes and tonnages for any required mixing and storage action.

- Birçok endüstrinin (kimya, kozmetik, gıda) özel ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli üretim kazanları, mikserler, reaktörler ve tanklar dizayn edilebilir.
- Karıştırma işlemine göre hızlı veya ağır devirli motorlu, redüktörlü, parçalayıcı, emülsiyon hazırlayıcı, homojenizatörlü veya çapa tip karıştırıcı sistemli dizayn edilebilir.
- Karıştırma işlemine göre tek veya çok ceketli dizayn edilebilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Kazan ceket ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcı olarak dizayn edilebilir.
- Ayaklı, tekerlekli, load-cell montajlı veya platform montaj braketli temin edilebilir.
- İstenen karıştırma ve depolama işlemine göre istenen ölçü ve tonajda temin edilebilir.

DRM-I



DMM



DRM - P



DMM



DRMM-I



DHVM



POWDER AND DOUGH MIXERS

TOZ VE HAMUR MİKSERLERİ



DDTM

- Can be designed many kinds of Cubic and V type powder mixers and dough mixers industries (chemical, cosmetic, food).
- The Cubic and V type blenders can be equipped with a special internal disintegrating or dispersing element to provide rapid mixing and blending.
- The Cubic and V type blenders are suited for blending of all dry free flowing materials.
- Blending process is being done in a closed completely dust-free stainless-steel vessel.
- Can be designed with perfume or liquid raw material spraying depending on mixing process.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.



DKTM

- Bir çok endüstrinin (kimya, kozmetik, gıda) özel ihtiyaçlarını karşılamak için Kübik ve V tipi gibi çeşitli toz ve ayrıca hamur mikserleri de dizayn edilebilir.
- Kübik ve V tip karıştırıcılar, hızlı karışım ve harmanlamayı sağlamak için, özel dahili parçalayıcı veya dağıtıcı elemanlı olarak dizayn edilebilir.
- Kübik ve V tip karıştırıcılar serbest akışlı kuru ürünlerin karıştırılması için uygundur.

- Karıştırma işlemi tamamen toz geçirmez paslanmaz çelik kazanlarda yapılır.
- Karıştırma işlemine göre, parfüm veya likit hammadde püskürtmeli olarak dizayn edilebilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten mamüldür.



DHT



DKTM



DHM



DVTM

DEPOTS, STORAGE TANKS

DEPOLAR, STOK TANKLARI

- Can be designed manykinds of process depots, storage tanks to meet the special needs of many industries (chemical, cosmetic, food).
- Can be designed with either single jacket or multiple jackets.
- All materials in contact with the product are made of 304, 316 and 316L quality stainless steel.
- Jackets can be designed for heating - cooling with water, steam, heat transfer fluids or electric heaters.
- Supplied with leg support, wheeled, load-cell mounted or shell mounted brackets.
- Supplied with in any required sizes and tonnages for any required storage action.

- Bir çok endüstrinin (kimya, kozmetik, gıda) özel ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli depolar, stok tankları dizayn edilebilir.
- Tek veya çok ceketli dizayn edilebilir.
- Ürünle temas eden tüm malzemeler 304, 316 veya 316L kalite paslanmaz çelikten mamüldür.
- Kazan ceket ısıtma-soğutma sistemi için su, buhar, ısı transfer yağı veya elektrik ısıtıcıları olarak dizayn edilebilir.
- Ayaklı, tekerlekli, load-cell montajlı veya platform montaj braketli temin edilebilir.
- İstenen depolama işlemine göre istenen ölçü ve tonajda temin edilebilir.



DPD-EX



DPD-Y



DPD



DPD



DPD-P



DPD



DPD

PNEUMATIC STAINLESS-STEEL FILLING MACHINES

PNÖMATİK PASLANMAZ DOLUM MAKİNALARI



PPD - 1000 D



PPD - 100



VPD - 10

- Semi automatic, volumetric, pneumatic filling machine fills fluids with or without viscosity in glass and plastic bottles, jars and cans.
- Foot pedal control or automatic working ability.
- With its vacuuming capability it sucks the product from depot. Sucking and filling speed can be adjustable.
- All materials in contact with the product are made of 304 or 316 quality stainless steel.
- Seals are selected according to the product to be filled teflon, viton, PVC, etc.
- Since the machine can be easily disassembled, it is practical to clean. It may also be cleaned simply by applying the solvent of the material processed.



PPD - 1000

- Yarı otomatik, volumetrik, pnömatik dolum makinası cam veya plastik şişe, kavanoz, teneke kutu ve kaplara viskoziteli ve viskozitesiz likit ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Ayak pedal kumandalı veya otomatik çalışma kabiliyetlidir.
- Vakumu sayesinde ürünü depodan emer. Emme ve dolum hızları ayarlanabilir.
- Makinada ürünle temas eden tüm yüzeyler 304 veya 316 kalite paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları doldurulacak malzemeye göre teflon, viton, PVC vs. seçilir.
- Makina kolay bir şekilde sökülebildiği için temizlenmesi pratiktir. Ayrıca doldurulan malın çözücüsünü makinadan geçirerek temizlenmesi mümkündür.

Model	PPD - 50	PPD - 100	PPD - 150	PPD - 250	PPD - 500	PPD - 1000	PPD - 2500	PPD - 5000	VPD - 10
Filling Range (Dolum Aralığı)	5 - 50 ml.	10 - 100 ml.	15 - 150 ml.	25 - 250 ml.	50 - 500 ml.	100 - 1000 ml.	250 - 2500 ml.	500 - 5000 ml.	10 - 50 ml.
Capacity/h (Kapasite/s)	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	500 Ad. / PCS	500 Ad. / PCS	400 Ad. / PCS	400 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS

PNEUMATIC CREAM FILLING MACHINE

PNÖMATİK KREM DOLUM MAKİNASI



PKD - 250




PKD - 250



- Semi-automatic, volumetric, pneumatic cream filling machine is controlled by a foot pedal.
- Fills all product with any viscosity into any desired container.
- Sucking and filling speed can be adjustable.
- All materials in contact with the product are made of 304 or 316 quality stainless steel.
- Seals are selected according to the product to be filled teflon, viton, PVC, etc.
- Since the machine can be easily disassembled, it is practical to clean. It may also be cleaned simply by applying the solvent of the material processed.

- Yarı otomatik, volümetrik, pnömatik krem dolum makinası ayak pedalı ile kumanda edilir.
- Her türlü viskoziteli ürünü istenilen kaba doldurabilir.
- Emme ve dolum hızları ayarlanabilir.
- Doldurulacak ürünün temas ettiği tüm yüzeyler 304 veya 316 kalite paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları doldurulacak malzemeye göre teflon, viton, PVC vs. seçilir.
- Makina kolay bir şekilde sökülebildiği için temizlenmesi pratiktir. Ayrıca doldurulan malın çözücüsünü makinadan geçirerek temizlenmesi mümkündür.



PKD - 250

Model	PKD - 50	PKD - 100	PKD - 150	PKD - 250	PKD - 500
Filling Range (Dolum Aralığı)	5 - 50 ml.	10 - 100 ml.	15 - 150 ml.	25 - 250 ml.	50 - 500 ml.
Capacity/h (Kapasite/s)	700 Ad. / PCS	700 Ad. / PCS	700 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS

PNEUMATIC HORIZONTAL FILLING MACHINES

PNÖMATİK YATAY DOLUM MAKİNALARI

PYD - 1000

PYD - 2500



- Semi-automatic, twin-piston, volumetric, pneumatic liquid filling machine is controlled by a foot pedal.
 - With its vacuuming capability it sucks the product from depot. Sucking and filling speed can be adjustable.
 - Machine's chassis, lanterns and nozzles are completely produced from polypropylene and polyethylene material.
 - Seals are selected according to the product to be filled teflon, viton, PVC. etc.
-
- Yarı otomatik, 2 fanuslu, volümetrik, pnömatik, likit dolum makinası ayak pedalı ile kumanda edilir.
 - Vakumu sayesinde ürünü depodan emer. Emme ve dolum hızları ayarlanabilir.
 - Makine gövdesi, fanuslar ve pistonlar komple polipropilen ve polietilen malzemeden üretilir.
 - Sızdırmazlık elemanları doldurulacak ürüne göre teflon, viton, PVC vs. seçilir.

Model	PYD - 1000	PYD - 2500
Filling Range (Dolum Aralığı)	100 - 1000 ml.	500 - 2500 ml.
Capacity/h (Kapasite/s)	700 Ad. / PCS	500 Ad. / PCS

PNEUMATIC QUADRUPE FILLING MACHINE

PNÖMATİK DÖRTLÜ DOLUM MAKİNALARI

PSD - 5000
(PVC)



- Semi-automatic, 4-piston, liquid filling machine.
 - Ideal for filling without viscosity products.
 - 20-liter tank is available on the float.
 - Machine's chassis, lanterns and nozzles are completely produced from polypropylene and polyethylene material.
 - Seals are selected according to the product to be filled teflon, viton, PVC. etc.
-
- Yarı otomatik, 4 fanuslu, likit dolum makinası.
 - Viskozitesiz mamüllerin dolumu için idealdir.
 - Üzerinde 20 litrelik şamandıralı deposu mevcuttur.
 - Makine gövdesi, fanuslar ve pistonlar komple polipropilen ve polietilen malzemeden üretilir.
 - Sızdırmazlık elemanları doldurulacak ürüne göre teflon, viton, PVC vs. seçilir.

Model	PSD - 1000	PSD - 2500	PSD - 5000
Filling Range (Dolum Aralığı)	100 - 1000 ml.	500 - 2500 ml.	1000 - 5000 ml.
Capacity/h (Kapasite/s)	700 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	500 Ad. / PCS



WEIGHT SYSTEM FILLING MACHINES

TERAZİLİ SİSTEM DOLUM MAKİNALARI



DTD - 20

- Semi-automatic, with nozzles, liquid filling machine.
- It is suitable for filling products with or without viscosity.
- Weight operated filling machine can be designed in the range of 5 liter to 200 liter according to customer demand.
- It has digital control panel with automatic tare control and emergency stop button for additional safety.
- The machine is completely made of stainless steel.
- Yarı otomatik, nozullu, likit dolum makinası.
- Viskoziteli veya viskozitesiz ürünlerin dolumu için uygundur.
- Terazili dolum makinası 5 lt.'den 200 lt.'ye kadar aralıkta müşteri talebine göre dizayn edilebilir.
- Otomatik tara kontrollü, ilave emniyet için acil stop düğmeli dijital kumanda panosuna sahiptir.
- Makina komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



DTD - 200

Model	DTD - 20	DTD - 200
Filling Range (Dolum Aralığı)	2 lt - 20 lt	20 lt - 200 lt
Capacity/h (Kapasite/s)	300 Ad. / PCS	20 Ad. / PCS

PRESSFILTER STRAINING MACHINE

PRESFİLTRE SÜZME MAKİNASI

- Pressfilter straining machine is manufactured two sizes which are 20 x 20 cm or 40 x 40 cm.
- There are 8 stainless steel plates, 6 of them are intermediate plates.
- According to customer demand, numbers of steel plate can be decreased or increased.
- It is equipped with a stainless steel pump motor.
- The pump can also be used to circulate.
- The straining capacity varies according to the fluidity, amount of sediment and the environment in which it is prepared.
- Presfiltre süzme makinası 20 x 20 cm veya 40 x 40 cm ebatlı olarak imal edilmektedir.
- 6 adet ara plakası mevcut olup toplamda 8 plakalıdır.
- Müşteri talebine göre plaka sayısı artırılabilir veya azaltılabilir.
- Paslanmaz çelik pompa motorludur.
- Pompası devridaim yapmak için de kullanılabilir.
- Süzme kapasitesi süzülecek malın akışkanlığı, tortu miktarı ve hazırlandığı ortama göre değişmektedir.



PF - 40



PF - 20



Model	PF - 20	PF - 40
Capacity/h (Kapasite/s)	500 - 1000 Litre / Liters	1000 - 2000 Litre / Liters

CLOSING MACHINES

KAPATMA MAKİNALARI



PK - V



VK - P



- **PK-V:** Screw type caps are closed by turning by means of separate moulds. It stops automatically after closed. It can be adjustable depending on the bottle height. Pneumatic, foot pedal controlled and adjustable closing torque.
- **VK-P:** Valve crimping, valves are closed by crimping on the bottle. Pneumatic, foot pedal controlled. It can be adjustable depending on the bottle height.
- **TK-G:** Press on caps are closed by pressing after settled on the bottle which will be closed. It can be adjustable depending on the bottle height. Pneumatic, foot pedal controlled.
- **AK-T:** Aluminum tube bending, bends the back side of the tubes by hand after filled. Bending process can be done a few times as requested. Pneumatic, foot pedal controlled.
- **PK-V:** Vidalı tip kapaklar ayrı kalıplar vasıtası ile döndürülerek kapatma işlemi yapılır. Kapatma işlemi gerçekleşince otomatik olarak durur. Şişe boyuna göre ayarlanabilir. Pnömatik, ayak pedal kumandalı ve sıkma sertlik ayarlıdır.
- **VK-P:** Valf kapatma, valfi şişe üzerine kenetleyerek kapama işlemi yapılır. Pnömatik, ayak pedal kumandalıdır. Şişe boyuna göre ayarlanabilir.
- **TK-G:** Geçme tip kapaklar, kapatılacak kabın üzerine yerleştirildikten sonra pedala basıp preslenerek kapatılır. Şişe boyuna göre ayarlanabilir. Pnömatik, ayak pedal kumandalıdır.
- **AK-T:** Alüminyum tüp kıvrırma, tüplerin dolumdan sonra arka kısımlarını presleyerek el vasıtası ile kıvrarak kapatır. Pnömatik, ayak pedal kumandalıdır. Kıvrırma işlemi isteğe göre birkaç kere yapılabilir.

Model	PK - V	TK - G	VK - P	AK - T
Capacity/h (Kapasite/s)	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	600 Ad. / PCS	300 Ad. / PCS

CONVEYOR BANDS

KONVEYÖR BANTLAR

- Conveyor bands are manufactured from profile or angle bar chassis covered with stainless steel sheet.
- It can be designed according to the load to be carried and the length.
- It is very useful in terms of process flow during mass production.
- According to customer demand, capping machine can be manufactured as assembled.
- Equipped with gearbox motor.
- Konveyör bantlar profil veya köşebent üzeri paslanmaz çelik sac kaplı imal edilmektedir.
- Taşıyacağı yüke ve boya göre dizayn edilebilir.
- Seri imalat esnasında proses akışı açısından çok kullanışlıdır.
- Müşteri talebine göre kapak kapatma makinası montajlı olarakta imal edilebilir.
- Redüktör, motorludur.

Model	BK - 200	BK - 300	BK - 600
Capacity/h (Kapasite/s)	2 mtr.	3 mtr.	6 mtr.

BK - 300



BK - 300



BK - 200



STAINLESS STEEL SIEVE FILTER

PASLANMAZ ÇELİK ELEK FİLTRE



DSF - 75

- The straining boiler's size is 43 x 75 cm. There are 4 pcs stainless steel sieve wire cartridges. (80, 125, 150, 200 mesh / cm²)
- The straining boiler has wheels at bottom which it can easily moves around.
- Straining process is provided by the gravity of the product to be filtered.
- According to customer demand, the pump can be applied.

- Süzme kazanı 43 x 75 cm. ebatlıdır. 4 adet kartuş paslanmaz çelik elek teli mevcuttur. (80, 125, 150, 200 mesh/cm²)
- Süzme kazanı altında tekerlekleri olduğundan kolay hareket ettirilebilir.
- Süzülecek olan malın kendi ağırlığı ile süzme sağlanır.
- Müşteri talebine göre pompa uygulanabilir.

Model	DSF - 75
Capacity/h (Kapasite/s)	1000 - 2000 Litre / Liters

HOMOGENIZERS

HOMOJENİZATÖRLER



DHJ - 1500

- The main working principle of homogenizers; It consists of the rotation of a fixed and a rotary gear.
- As the product passes through the gears, it is cut, shredded and crushed. In this way, homogeneous mixing of the ingredients in the product is ensured.
- The engine power of the homogenizers is 2800 rpm.
- All materials in contact with the product are made of 304 or 316 quality stainless steel.
- Homojenizatörlerin ana çalışma prensibi; bir sabit ve bir döner dişlinin dönmesinden meydana gelir.
- Ürün dişlilerin arasından geçerken kesilir, parçalanır ve ezilir. Bu sayede ürün içeriğindeki malzemelerin homojen bir şekilde karışması sağlanır.
- Homojenizatörlerin motor gücü 2800 dd. dır.
- Makinada ürünle temas eden tüm yüzeyler 304 veya 316 kalite paslanmaz çeliktir.



DHJ - 300



DHJ-K 2000



Model	DHJ - 300	DHJ - 1500	DHJ - K 2000
Capacity/h (Kapasite/s)	200 - 400 Litre / Liters	1000 - 1500 Litre / Liters	1500 - 2000 Litre / Liters


PUMPS

POMPALAR


- According to customer demand for transferring fluids with or without viscosity, it can be designed.
- Plastic or stainless pneumatic diaphragm type pumps, stainless lobe type pumps are available.
- Müşteri talebine göre viskoziteli veya viskozitesiz mamüllerin transferinde kullanılmak üzere tasarlanabilir.
- Plastik veya paslanmaz pnömatik diyaframlı tip pompalar, paslanmaz lobe tip pompalar mevcuttur.




DPL



DPH - 2030



PDP



PD

COMPRESSORS

KOMPRESÖRLER

- Compressor is the common name of the devices that produce, store and deliver the air required for your compressed air installation.
- According to customer demand, it could be supplied if the needed while the plant setup phase, with the machines.
- Screw type compressors and piston type compressors are available.
- Kompresör, basınçlı hava tesisatınız için gerekli olan havayı üreten, depolayan ve arzu edilen basınçta tesisatınıza veren cihazların ortak ismidir.
- Müşteri talebine göre, tesis kurulum aşamasında ihtiyaca göre makinalar ile birlikte verilebilir.
- Vidalı tip kompresörler ve pistonlu tip kompresörler mevcuttur.



CHILLERS

SOĞUTMA ÜNİTELERİ


- Water Cooling Systems with Chiller are used to cool the water used for cooling the machines and bring them to the desired operating temperature.
- In chiller systems, heat exchangers are used between chiller and device to protect the circuit and devices. The package system maximizes cooling performance.
- According to customer demand, it could be supplied if the needed while the plant setup phase, with the machines.
- Chiller ile Su Soğutma Sistemleri, makinaların soğutulmasında kullanılan suyu soğutularak istenilen çalışma sıcaklığına getirilmesinde kullanılır.
- Chiller ile soğutma sistemlerinde devreyi ve cihazları korumak adına chiller ile soğutulacak cihaz arasında eşanjör kullanılır. Paket sistem ile soğutma performansı maksimum düzeye çıkarır.
- Müşteri talebine göre, tesis kurulum aşamasında ihtiyaca göre makinalar ile birlikte verilebilir.



SHRINK MACHINES

SHRINK MAKİNALARI

- It is used for packaging the final products coming out of the production line.
- According to customer demand, it could be supplied if the needed while the plant setup phase, with the machines.
- Üretim hattından çıkan nihai ürünlerinin paketlenmesi için kullanılır.
- Müşteri talebine göre, tesis kurulum aşamasında ihtiyaca göre makinalar ile birlikte verilebilir.



INDUSTRIAL R.O. SYSTEMS

ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ



- Reverse Osmosis is the general name given to the processes of demineralizing or deionizing water by applying force under low pressure to the semipermeable Reverse Osmosis membrane.
- Water treatment with Reverse Osmosis is the most sensitive membrane filtration method especially for systems requiring high purity water.
- If necessary, sand filter, carbon filter, water softening device should be installed before Reverse osmosis device and reverse osmosis device should be given water after pretreatment.
- It is used to remove salts, pollutants and other foreign substances in the water.
- Reverse Osmosis, yarı geçirgen Reverse Osmosis membranına alçak basınç altında kuvvet uygulayarak suyun demineralize veya deiyonize edilmesi işlemlerine verilen genel addir.
- Reverse Osmosis ile su arıtımı, özellikle yüksek saflıkta su ihtiyacı olan sistemlere yönelik en hassas membran filtrasyon yöntemidir.
- Reverse osmos cihazından önce gerekliyse kum filtresi, karbon filtresi, su yumuşatma cihazı kurulmalı ve reverse osmosis cihazına ön arıtma işleminden geçmiş su verilmelidir.
- Sudan tuzları, kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri arındırmak için kullanılır.

Model	DLRO - 125	DLRO - 250	DLRO - 500	DLRO - 1000
Capacity/h (Kapasite/s)	100 lt/h at 25°C	200 lt/h at 25°C	400 lt/h at 25°C	800 lt/h at 25°C

SOFTENERS SYSTEMS

YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

- Water softening systems; It is used to soften the water and remove lime by removing the Ca and Mg ions in the water.
- The cationic resin in the system prevents the formation of limestone formed by the calcium and magnesium minerals in the water by sticking to each other.
- Full capacited resin column cleans itself with the regeneration solution (NaCl) previously prepared. The waste water generated during cleaning is removed from the system. This process is completely automatic.
- According to the amount of water to be used, it is important to calculate the mineral and tank selection correctly.
- Includes float-proof polyethylene salt tank against overflow.
- Su yumuşatma sistemleri; suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının sudan alınarak suyun yumuşatılması, kirecin giderilmesi için kullanılır.
- Sistem içerisinde bulunan katyonik reçine, sulardaki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin tesisat içerisinde yapışarak oluşturduğu kireç taşı oluşumunu engeller.
- Kapasitesi dolan reçine kolonu, daha önceden hazırlanmış olan rejenerasyon solüsyonuyla (NaCl) kendini temizler. Temizleme esnasında ortaya çıkan atık su uygun şekilde uzaklaştırılır. Bu işlem tamamen otomatiktir.
- Kullanılacak su miktarına göre, mineral ve tank seçiminin doğru hesaplanması önemlidir.
- Taşmaya karşı şamandıra korumalı polietilen tuz tankı dahildir.



Model	DYSP - 250	DYSP - 500	DYSP - 1000	DYSP - 2000
Capacity/h (Kapasite/s)	200 lt/h at 25°C	400 lt/h at 25°C	800 lt/h at 25°C	1600 lt/h at 25°C

REFERENCES / REFERANSLAR

MEDICINE CHEMICAL INDUSTRY İLAÇ KİMYA SANAYİ

ADILNA İLAÇ
AKDENİZ İLAÇ
ARMA İLAÇ
ARMAĞAN KİMYA
ASGEN TARIM
APRİMED İLAÇ
ARSLAN BOYA
AROMA TECH
ATABEY KİMYA
AYA KİMYA
AYDIN KİMYA
AKSU ECZACILIK
BİLİM İLAÇ
BIKAR İLAÇ
BİRLEŞİK İLAÇ
ÇAMLIÇA BOYA
ÇAVUŞOĞLU KİMYA
ÇELİKLER İLAÇ
DİATEK
DOĞAN BOYA
GEMSAN
GBL GÜL BOYALARI
HEKİMOĞLU İLAÇ
HONNES SAĞLIK
IDA KİMYA
ILKYARDIM İLAÇ
İZMİR İLAÇ
KARKİM
KOÇAK İLAÇ
KOLMAN KÖLL.
KOZ ECZA DEPOSU
KURTSAN İLAÇ
MİLEN MERKEZ İLAÇ
MOHEN KİMYEVİ MAD.
MONOPOL KİMYA
NAL-KON KİMYA
PAK AMBALAJ
PERE
PETROSAN
PHARMA PLANT İLAÇ
ROM MADENİ YAĞ
SANTA FARMA
SARU ORGANİK
SEL DİŞ TİCARET
SİHHAF LABORATUVARI
SKOTİL
SÜRÜCÜOĞLU KİMYA
ŞENOCAK
ŞİFA KİMYA
TEKİMSAN KİMYA
TUNA TİCARET
TÜRKUAZ SAĞLIK
TUT YAPIŞTIRICI
UFUK TARIM
ÜLKEM İLAÇ
ÜNAL ELEKTRONİK
VİLSAN İLAÇ

İSTANBUL
ADANA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
İZMİR
TEKİRDAĞ
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
KAYSERİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
SAMSUN
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
KOCAELİ
İSTANBUL
SAMSUN
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA

SENSO KOZMETİK
SERVET KOLONYALARI
SONGÜL KOLONYASI
ŞÜPHAN KOLONYALARI
ŞAHİKA KOLONYALARI
ŞAHİR ATLI
ŞENTÜRK KOZMETİK
ŞÜHEDA KOLONYALARI
TAŞAR-BENAN KOLONYASI
UGURLU ESANS

İSTANBUL
DÜZCE
BİLECİK
ADANA
DENİZLİ
SAMSUN
İSTANBUL
ÇANAKKALE
MANİSA
İSTANBUL

COSMETIC INDUSTRY KOZMETİK SANAYİ

ADNAN AKAT KOZMETİK
AKATLAR KOZMETİK
AKOS KOZMETİK
AKTEN KOZMETİK
ALFAR KOZMETİK
ALPAYA KOZMETİK
ALTONA KOZMETİK
ARON KOZMETİK
ARSAN KİMYA
ATILIM KOZMETİK
BAŞAR KOZMETİK
BAŞOĞLAN LTD.
BELGİN KOZMETİK
BETA PROSES
BİOTA KOZMETİK
BIŞAR KOZMETİK
CANADA GREEN GATE
CANAN KOZMETİK
CAREX BİTKİSEL
ÇAĞ KİMYA
ÇARŞIBASI KOZMETİK
ÇOMA KİMYA
DELTA DİŞ TİC.
DEREN KİMYA
DERMO BEYOND
DETAŞ
DİAMÖ KOZMETİK
DRN KOZMETİK
EFOUR İLAÇ KOZMETİK
EİLA KOZMETİK
ELAN KİMYA
EMEK KOZMETİK
EKİN İTRİYAT
ERKUL KOZMETİK
ERTE KOZMETİK
ERYA PLASTİK
ERMAN KOZMETİK
ESTELA DERMOKOZMETİK
FENER PHARMA KOZMETİK
FEYYAZ PERŞEMBE
FISCHEM KOZMETİK
FONEKS KOZMETİK
FLOREKS KOZMETİK
GLOHE BİTKİSEL
GÜLSAN
GÜLSARAYI KOZMETİK
GÜLSAH KOZMETİK
HOBİ KOZMETİK
HUNCA KOZMETİK
İSTANBUL KOZMETİK
KADIOĞLU KOZMETİK
KENTSAN KOZMETİK
KESENLER KOZMETİK
KIRMIZIGÜL KOZMETİK
KOPAS KOZMETİK
KOSAN KOZMETİK
KOZ-AK KOZMETİK
LİDER KOZMETİK
LM KOZMETİK
MALYA KOZMETİK
MARA KOZMETİK
MARKOSAN KOZMETİK
MATSAN KOZMETİK
MERDAR KOZMETİK
MERKEZ KOZMETİK
MİKROTEM KOZMETİK
MISS NİTA KOZMETİK
NEVA KOZMETİK
NUR KOZMETİK
NATUR KOZMETİK
NGC KOZMETİK
OKAY KOZMETİK
OKYANUS KİMYA
OLİVE FARM
PELİN ESTETİK
PINKAR KİMYA
PINKİM KİMYA
PRO
REBUL KOZMETİK
ROSENSE KOZMETİK
SAURA KOZMETİK
SELİS KOZMETİK
SNS KOZMETİK-GIDA
SORA KOZMETİK
SPC KOZMETİK
SULTANLAR
SHADIA KOZMETİK
TEK KOZMETİK
TAN-ALİZE KOZMETİK
TEMKOSAN
TG TEKNO KOZMETİK
TULIP KOZMETİK
TURGUT AKMAN
TMC ÖZSOY KOZMETİK
UDOR KİMYA
ULUSOY KOZMETİK
ÜÇ-ÖZ KOZMETİK
Vİ-VET KOZMETİK
VONA KOZMETİK
YAYLA KOZMETİK
YEŞİLGÜN KOZMETİK
YILBAK KOZMETİK

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
GAZİANTEP
İZMİR
İZMİR
DENİZLİ
KONYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ADANA
TEKİRDAĞ
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İZMİR
İZMİR
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
ADANA
ANTAKYA
İZMİR
SİVAS
BURSA
İSTANBUL
SİVAS
ANTALYA

FOOD INDUSTRY GIDA SANAYİ

AKSU VİTAL BAL
ALTINPETEK BAL
AN GIDA
ARBAL
AYME DOĞAL ÜRÜNLERİ
ASBAL
BALTAŞ IŞIK ARICILIK
BAŞAR GIDA
BALPARMAK
BURAM BAL
CAN GIDA
CHAROEN PHOKPAND
CÖMERT GIDA
ÇAĞDAŞ GIDA
ÇARDAK GIDA
DANDY
DOĞA BİTKİSEL ÜRÜNLER
DELİVA TÜRK
DÖHLER GIDA
FATİHAN GIDA
GENÇAY BAHAARAT
GÖKMENLER
GÜLLERDAĞI ÇİFTLİĞİ
HACET GIDA
KRİSTAL GIDA
KİBAROĞLU BAL
KORHAN PAZARLAMA
LARISA GIDA
LEZZO
MAYASAN
MERKO GIDA
MELİS ARI ÇİFTLİĞİ
MİSİR ÇARŞISI BAHAARAT
NEKSAN GIDA
ÖZBAL
ÖZMER
RM HAZİR GIDA
SANTRAL GIDA
SÖNMEZ ULUKAYA
SANI ASLAN
TEMİZELGIDA
TUNCAY GIDA
TÜREN AĞA
TÜRDES TARIM
ULAŞ SÜT
ULUDAĞ BAL PAZ.
USLU GIDA
ÜMIT SARKÜTERİ
YUMAKOĞULLARI

İSTANBUL
İSTANBUL
AYDIN
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
KUTAHYA
G. ANTEP
İSTANBUL
MUĞLA
ANKARA
İST. -MANİSA
MERSİN
ADANA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
KARAMAN
DIYARBAKIR
İSTANBUL
MARMARİS
MUĞLA
ANKARA
ANTAKYA
DENİZLİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
BURSA
ADANA
ANTAKYA
İZMİR
SİVAS
BURSA
İSTANBUL
SİVAS
ANTALYA

CLEANING PRODUCTS TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

APS AMBALAJ
ARCA KİMYA
BEGİMGİL
BENCKİSER
DETAŞ KİMYA
DOFA KİMYA
ERDİNÇ AMBALAJ
ESVAN KİMYA
GÜL KİMYA
GÜLEÇ KİMYA
KORUMA
LEVENT KİMYA
LEVER
NAZAR KİMYA
NETA KİMYA
OKSA KİMYA
PERİL KİMYA
PROSAY
SABUNCUZADE EYVAP
SEBA KİMYA
SULTAN KİMYA
TUCİ LTD.
UZAY KİMYA

İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
İZMİR
VAN
ADANA
KUTAHYA
İZMİR
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
VAN
İSTANBUL

PLASTIC INDUSTRY PLASTİK SANAYİ

AKPLASTİK
BEŞER PLASTİK
EREL PLASTİK
YERÇİZEN

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL

INTERNATIONAL COMPANIES ULUSLARARASI FİRMALAR

ABDULLAH MİRA
ABDULSAMAD
ALQURASHI & CO (LLB).
ACME
AI HAYAT DRUG
AL-AHDAL CORP
AL EMLAQ FOR D.
ALMUNA COMPANY
ALTONA COSMETICS
AMIRAL INDUSTRIAL
AMADEUS
ANA-33 LTD
AROMA PARADISE
AROMAT
ART GIDA
ARAL
ARIS
ARIS COSMETICS
ASHTAR FOR COSMETICS
ATILLEX S.R.L.

SURİYE
S.ARBİSTAN
UKRAYNA
İRAK
YEMEN
S.ARBİSTAN
SURİYE
İRAN
ÜRDÜN
BULGARİSTAN
BULGARİSTAN
ÖZBEKİSTAN
UKRAYNA
ÖZBEKİSTAN
KAZAKİSTAN
BAE
İRAN
ÜRDÜN
ROMANYA

AYNUR TİC. FİRMASI
AYMAN BAKRI TARAKJI
AXIS
BANAFIA PERFUMES
BAYRAMOV BESİM
BESTAŞ
"BEAUTYTRADE UKRAINE
BEBABIOCHEM LTD
BIOLINE KOSMETIKS
BİNGÖL SANAYİ
BİOPHARMA LAB. LTD.
BONU KOSMETIKS
BUTTERFLY LUXURY C.
CARABES COSMETIQUES S.
DEMİRHAN İMPEX SRL
DIWA FACTORY
DULI-KOMERC CO.
DAĞLI LTD.
DELİVA NV
DJL DAG-COM
EASTGATE TRADING
2000 INC.
EGEROM SRL.
ELSEAYH INT C.O.
EMAD ARA KISH CO.
EMPLOYMENT OFFICE
ESSAMAH KOSMETIC
ETS MAHI AHSENE
EURL ALI COSMETIQUES
EURL SPLENDID
FABMAY
FİRMA GORIZONT
FUADARA CO.
GAZELLİ LIMITED
GEORGIAN DISTRIBUTION
GOŞNYOV ALEKSEY
GREY AEGLE DOD
INTERN PHARMACEUTICAL
INTERNATIONAL FACTORY
IRON DRAGON
IVOPROM
JORDAN FACTORY FOR C.
JOINT-STOCK COMPANY T.
KOROLEVA
KLAS OOD
LAB NEDJMA
LLC ALVA
LLC ECLAIR COSMETIC
MAGIC
MAHAN FOOD
MARJİNAL KAYNAR
MARJİNAL KAYNAR
MEY CO. LTD.
MIK KOMERC D.O.O.
MIQESIA
"NATIONAL INVESTMENTS"
NGB
NMA FOR DETERGENTS
NOVA BRASİLLA S.R.L.
NOVATEK LTD.
NOVENUTCH TRADE
NURI COMPANY
OIA NEW COM SRL
ÖNGEL TRADING
ÖZBEK INDUSTRIAL
ÖZENBAS DAIRY
PERIT COMP
PINARLAR
PIOVE COSMETICS
PTP SA-ME
RADACINI S.R.L.
RADWAN ALI TARHUNI
READ SHIEKHA
ROWALIA PROD SRL
SARA-M CO
SHARIF İMPEX S.R.L.
SEDR AL-KHALEEJ P.
SOCIETE NEODEME
SOT LTD.
SOLAND LTD.
SAUDI SACHET
SAHAR AL SHARQ
SARL BOURGEON
SARL HANANE C.
SARL COSMEPAB
SARL SAMAHA
SEARAGE CHEMICAL
SIPARCO-CI
SIPARCO-CI
SOCIETE TUNISIENNE
D'INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE
SUNEV
ŞANI ASLAN
TECHNOFOOD INDUSTRIES
TOO KUAD
UB DİŞ TİCARET
UNIMARK S.R.L.
UNI KOZMO
VENENA COMPANY
WINNER MANUFACTURING
ZAMAN LTD.
ZAO "AVANGARD-1"

RUSYA
SURİYE
S. ARABİSTAN
BAE
TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN
UKRAYNA
ARNAVUTLUK
ÖZBEKİSTAN
K.K.T.C.
BULGARİSTAN
ÖZBEKİSTAN
CEZAYİR
KUBA
ROMANYA
İRAK
MAKEDONYA
K.K.T.C.
BELÇİKA
BOSNA-HERSEK

FİLDİŞİ SAHİLİ
ROMANYA
SUDAN
İRAN
AZERBAIJAN
CEZAYİR
CEZAYİR
CEZAYİR
RUSYA
RUSYA
İRAN
AZERBAIJAN
GÜRCİSTAN
RUSYA
BULGARİSTAN
K.K.T.C.
ÜRDÜN
RUSYA
MAKEDONYA
ÜRDÜN
RUSYA
MAKEDONYA
İRAN
BULGARİSTAN
CEZAYİR
RUSYA
ÖZBEKİSTAN
K.K.T.C.
LONDRA
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
K.K.T.C.
SİRBİSTAN
ARNAVUTLUK
ÖZBEKİSTAN
KENYA
SUUDİ ARABİSTAN
ROMANYA
RUSYA
RUSYA
ROMANYA
ROMANYA
K.K.T.C.
BOSNA-HERSEK
LONDRA
RUSYA
K.K.T.C.
CEZAYİR
MAKEDONYA
ROMANYA
LIBYA
SURİYE
ROMANYA
BULGARİSTAN
ROMANYA
S. ARABİSTAN
TUNUS
UKRAYNA
İNGİLTERE
SUUDİ ARABİSTAN
BAE
CEZAYİR
CEZAYİR
CEZAYİR
CEZAYİR
ÜRDÜN
TANZANYA
FİLDİŞİ SAHİLİ



TUNUS
K.K.T.C.
BULGARİSTAN
TUNUS
RUSYA
İRAK
ROMANYA
SURİYE
KOSOVA
BAE
AZERBAIJAN
RUSYA


COLOGNE PERFUME ESSENCE IND. KOLONYA PARFUM ESANS SAN.

AKÇAY KOLONYALARI
ALTINBAŞAK KOLONYASI
ALTINEL KOLONYASI
ANIL KOLONYA
ARAS KOLONYALARI
ATAMAN KOZMETİK
BELKİZ ESANS
BETÜL KOLONYALARI
BİRCAN KOLONYALARI
BÜLBÜLLER ESANS
CAHİT ALTINEL
CANSEL KİMYA
CERRAHOĞLU KOZMETİK
ÇAĞLAYAN YILMAZ
ÇİÇEKLER KOLONYASI
ÇİMEN KOZMETİK
DİLEM KOLONYALARI
DÖRÜK KOLONYALARI
ERDOĞAN BAYKAL
ESER KOLONYALARI
ESKO KOLONYALARI
ESVAN KOLONYALARI
FON KOZMETİK
GOLD KİMYA
GÖREME KOLONYALARI
GÜRELLER KOLONYA
GÜLÇİÇEK ESANS
GÜLNUR KOZMETİK
HALİL CANTÜRK
HALİT BOYNUĞRİ
HAMİYET DÜNDAR
HASAN AKASLAN
HAYAT KOLONYALARI
HAYRETTİN AKBULUT
KALİ ESANS
KAMİL BÜYÜKSİMITÇİ
KARACADAĞ KOLONYA
KAREŞİ KOLONYASI
KARTOPU KOLONYALARI
KOZAŞ KOZMETİK
LALE KOLONYALARI
MEHMET GÜRGÜN
MUSTAFA YAVUZ
NESRİN KOLONYALARI
ORKİDE KOZMETİK
ÖZALTINTAÇ KOLONYA
PARKİM ESANS
SARAN KOLONYALARI
SARAYCI KOLONYALARI
SELAHATTİN USLU

KIRIKKALE
ANKARA
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
KAYSERİ
İSTANBUL
İSTANBUL
MALATYA
ZONGULDAK
İSTANBUL
ADAPAZARI
İSTANBUL
BARTIN
BURSA
DÜZCE
SİVAS
ANKARA
TEKİRDAĞ
ADANA
İSTANBUL
VAN
İSTANBUL
İSTANBUL
NEVŞEHİR
GİRESUN
İSTANBUL
İSPARTA
ALAYŞEHİR
ADANA
BOLU
DENİZLİ
İSTANBUL
BOLU
İSTANBUL
KAYSERİ
G. ANTEP
BALIKESİR
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
SİVAS
BİLECİK
MALATYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
EDİRNE
BURSA








DOL-MAK®
DOLUM MAKİNALARI
PASLANMAZ ÇELİK MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



DOLİD
İÇ ve DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Exporte r Company



Türkiye
Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet



SUDE AJANS • 2025/03 © 0212 612 09 48

BİZE ULAŞIN

DOL-MAK DOLUM MAKİNALARI PASLANMAZ ÇELİK MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mehmet Akif Ersoy Mah. Barlas Sok. No:14 Taşoluk - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 682 04 01 - 682 15 09

Faks : +90 (212) 682 01 92 / E-Mail : dolmak@dolmak.com

Gsm : +90 (533) 524 43 80

Sitemize Kısa
Yoldan Ulaşmak
İçin Akıllı
Cihazınızla
Barkodu Okutun.



0212 682 04 01
Merkezimize
Tek Adımda
Ulaşın

www.dolmak.com